

MONO İNTRANAZAL KORTİKOSTEROİD VE MONO İNTRANAZAL ANTİHİSTAMİNİK İLAÇLARIN BİRLİKTE KULLANIMI

Mono Intranazal Kortikosteroid İlaçlar	Mono İntranazal Antihistaminik İlaçlar	Açıklama	UYARI	Reçete Edebilecek Hekim
Beklometazon Dipropiyonat (Rinoclenil, Beclomax, Beklomil, Rinobek, Nazobec, Zonabec, Rinomil, Beclosp Sprey)	Azelaştin Hidroklorür (Allergodil, Nazetin Püskürtme, Nazalaştin Püskürtme, Azenose Püskürtme Sprey), Sodyum Kromoglikat (Allergo Comod Sprey)	KOMBİNE KULLANIM GEREKİYORSA REÇETEYİ YAZABİLECEK İLGİLİ UZMAN HEKİM TARAFINDAN Mevsimsel ve pereniyal alerjik rinit semptomlarının giderilmesinde (J30.2; J30.3; J45.0) intranazal antihistaminik veya glukokortikoid monoterapilerinin yeterli olmadığına REÇETEDE belirtilmesi gerekir.	İlaçların birlikte (kombine) kullanılması için SUT'da belirtilen ilgili uzman şartı bulunmaktadır. KOMBİNE KULLANIMA MAHAL VERMEMEK İÇİN Hasta ilaç geçmişine bakılmalıdır. İki grup ilaçtan biri hasta tarafından kullanılıyorsa, bitirilmeden diğer ilacın belirtilen uzman dışında yazılması halinde kurumca karşılanmamaktadır. <u>MEDULA SİSTEMİ HENÜZ KURGULANMADIĞI İÇİN AİLE HEKİMİ REÇETELERİNİ DE SİSTEM ÖDEMEKTEDİR, AİLE HEKİMLİĞİNDEN GELEN REÇETELER KARŞILANIRKEN KOMBİNE KULLANIM OLUP OLMADIĞINA DİKKET EDİLMELİDİR.</u>	Kombine kullanımda birlikte reçete edebilecek Uzman Hekimler: Alerji/İmmünoloji/Kulak Burun Boğaz/ İç Hast/Çocuk Sağ. ve Hast/Göğüs Hast.
Budesonid (Inflacort, Rhinocort Sprey)				
Flunisolid (Nasalide Sprey)				
Flutikazon Furoat (Avamys Sprey)				
Flutikazon Propiyanat (Dalman AQ, Flixonase Aqueous, Flixosona Nazal, Flutel Sprey)				
Mometazon Furoat (Etacid Doz, Mometix AQ, Nazoster, Momecon, Nazofix, Nasonex, Myrey, K-Allexin, Monaliz, Risonel, Rinose, Avixonel Sprey)				
Triamsinolon Asetonid (Nasacort, N-Cort Nazal, Rinolif Sprey)				

Etken Madde	Açıklama	UYARI	Reçete Edebilecek Hekim
Azelastin+Flutikazon Propiyonat (Dymista Burun Sprey)	İLGİLİ UZMAN HEKİM TARAFINDAN 12 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel ve pereniyal alerjik rinit semptomlarının giderilmesinde (J30.2; J30.3; J45.0) İntranazal antihistaminik veya glukokortikoid monoterapilerinin yeterli olmadığı belirtilmesi gerekir.	İlaçların birlikte kullanılması için SUT'da belirtilen ilgili uzman şartı bulunmaktadır. Hasta ilaç geçmişine bakılmalıdır. Tablodaki ilaçlar hasta tarafından kullanılıyorsa, bitirilmeden diğer ilacın belirtilen uzman dışında yazılması halinde kurumca karşılanmamaktadır.	Mono İntranazal Kortikosteroid İlaçların Mono İntranazal Antihistaminik İlaçlar ile birlikte kullanımında reçete edebilecek Uzman Hekimler: Alerji / İmmünoloji/ Kulak Burun Boğaz / İç Hastalıkları /Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları /Göğüs Hastalıkları